

**КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА**

**ПОКАНА**

**ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ  
НА ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ:**

**„Ремонт на помещения на КРС, находящи се в град Враца, при следните обособени  
позиции:**

**Позиция I: „Смяна на дограми”;**

**Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”.**

**София, 2013 г.**

## СЪДЪРЖАНИЕ

**Покана за избор на изпълнители за сключване на договори с предмет:  
„Ремонт на помещения на КРС, находящи се в град Враца, при следните обособени позиции:  
Позиция I: „Смяна на дограми“;  
Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация“.**

Раздел I. Общи положения.

Раздел II. Описание на обекта и предмета на поръчката.

Раздел III. Технически изисквания.

Раздел IV. Съдържание на офертата.

Раздел V. Срок на валидност на офертата.

Раздел VI. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата.

Раздел VII. Срок за изпълнение на поръчката.

Образец на оферта – Техническо предложение (*Приложение 1*)

Образец на оферта – Ценово предложение (*Приложение 2*)

Протокол за оглед на обекта (*Приложение 3*)

## **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. „Гурко” № 6, Ви кани да участвате в процедура за избор на изпълнители за сключване на договори с предмет: **„Ремонт на помещения на КРС, находящи се в град Враца, при следните обособени позиции:**

**Позиция I: „Смяна на дограми”;**

**Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”.**

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата.

Участниците в процедурата следва да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията: гр. София, ул. „Гурко” № 6, **в срок до 14:00 ч. на 12.11.2013 г.**

На първо място ще бъде класиран участникът, чието предложение отговаря напълно на посочените технически изисквания на Възложителя и който е предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

**За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към:**

**Ивайло Марков** – Комисия за регулиране на съобщенията, гр.Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, ст. 5, тел. 092 624 626, 0884 987 039, e-mail: [imarkov@crc.bg](mailto:imarkov@crc.bg)

**София, 2013 г.**

## РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията от Възложителя.

## РАЗДЕЛ II ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.1. Предмет на поръчката е извършване на **ремонт на помещения на КРС, находящи се в град Враца, при следните обособени позиции:**

**Позиция I: „Смяна на дограми“;**

**Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация“.**

2.2. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разполага с помещения в гр. Враца, ул. „Софроний Врачански“ № 6, ет. 2, стаи 5 и 6, в които се помещава офисът на отдел „Териториално звено Враца“ („ТЗ Враца“).

### 2.3. Позиция I. „Смяна на дограми“


2.3.1. Описание на обекта за ремонт.

В помещенията на отдел „ТЗ Враца“ има стара дървена дограма, състояща се от еднотипни прозорци по вид и входни врати.

Дограмите на прозорците и вратите са представени на фиг. 1, 2.



Фиг. 1



Фиг. 2

### 2.3.2. Предмет на поръчката.

Предметът на поръчката по обособената позиция включва подмяна на стара дървена дограма с PVC дограма и обхваща следните дейности:

- a. Демонтаж на 5,12 кв.м. дограма в стая № 5;
- b. Демонтаж на 2,56 кв.м. дограма в стая № 6;
- c. Демонтаж на 10,2 м. дървена окантовка на дограма в стая № 5;
- d. Демонтаж на 10,2 м. дървена окантовка на дограма в стая № 6;
- e. Демонтаж на 5,0 м. дървени корнизи в стая № 5;
- f. Демонтаж на 2,8 м. дървени корнизи в стая № 6;
- g. Демонтаж на 2,5 кв.м. интериорна врата в стая № 5;
- h. Демонтаж на 2,5 кв.м. интериорна врата в стая № 6;
- i. Демонтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 5;
- j. Демонтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 6;
- k. Демонтаж на 4 кв. м. повредено подово покритие (ламинат) в стая № 6;
- l. Изхвърляне на строителни отпадъци;
- m. Доставка и монтаж на около 5 кв.м. PVC дограма в стая № 5;
- n. Доставка и монтаж на около 3 кв.м. PVC дограма в стая № 6;
- o. Обръщане(подмазване) след монтиране на дограмата в стая № 5 и 6;
- p. Доставка и монтаж на около 11 м. PVC окантовка на дограма в стая № 5;
- q. Доставка и монтаж на 11 м. PVC окантовка на дограма в стая № 6;
- r. Доставка и монтаж на около 5,0 м. PVC корнизи в стая № 5;
- s. Доставка и монтаж на около 3,0 м. PVC корнизи в стая № 6;
- t. Доставка и монтаж на около 2,5 кв.м. PVC интериорна врата в стая № 5;
- u. Доставка и монтаж на около 2,5 кв.м. PVC интериорна врата в стая № 6;
- v. Обръщане (подмазване) след монтиране на вратите в стая № 5 и 6;
- w. Монтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 5;
- x. Монтаж на метална решетка на интериорна врата в стая № 6;
- y. Монтаж на около 4 кв. м. подово покритие (ламинат) в стая № 6;

#### **2.4. Позиция II. „Смяна на електрическа инсталация”**

##### 2.4.1. Описание на обекта.

Електрическата инсталация в помещенията, използвани от отдел „ТЗ Враца” е изградена около седемдесетте години на миналия век. За електрическата инсталация са използвани проводници с малко сечение и текстилна изолация. В двете помещения са монтирани общо 3 броя ел. контакти (фиг. 3, 4).

В стаи № 5 и 6 са разположени съответно 4бр. и 3 бр. работни места на служители от отдел „ТЗ Враца”.



Фиг. 3



Фиг. 4

#### 2.4.2. Предмет на поръчката:

- Изграждане на нова кабелна линия между главното ел. табло на етаж и локално ел. табло за отдел „ТЗ Враца“;
- Изграждане в стаи № 5 и 6 на нова електрическа инсталация н.н.  
За стая № 5 да се изградят 4 токови кръга – за осветление, климатик и за 4 бр. работни места.  
За стая № 6 да се изградят 2 токови кръга – за 3 бр. работни места и за технологични нужди.

Предметът на поръчката по тази обособена позиция обхваща следните дейности:

- a. Демонтаж на 30 м. ел. кабели в стая № 5;
- b. Демонтаж на 15 м. ел. кабели в стая № 6;
- c. Демонтаж на 2 бр. ел. контакти в стая № 5;
- d. Демонтаж на 2 бр. ел. контакти в стая № 6;
- e. Изхвърляне на строителни отпадъци;
- f. Доставка и монтаж на ел. кабели в стая № 5;
- g. Доставка и монтаж на ел. кабели в стая № 6;
- h. Доставка и монтаж на 1 бр. локално ел. табло с автоматични предпазители и 1 бр. дефектнотокова защита;
- i. Доставка и монтаж на 25 м. PVC канали за външно полагане на кабели от етажно ел. табло до помещението;
- j. Доставка и монтаж на 25 м. ел. кабели от етажно ел. табло до помещението;
- k. Доставка и монтаж на 22 бр. ел. контакти в стая № 5, обособени в 4 бр. работни места по 5 контакта и два самостоятелни;
- l. Доставка и монтаж на 20 бр. ел. контакти в стая № 6, обособени в 3 бр. работни места по 5 контакта и пет самостоятелни.

2.5. Дейностите следва да се извършат при спазване на Техническите изисквания на Възложителя.

2.6. Възложителят ще предостави на Изпълнителите за своя сметка електрическа енергия и вода от наличните инсталации на обекта за ползване по време на изпълнението на поръчката.

## **РАЗДЕЛ III ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

### **I. Минимални изисквания към участниците:**

3.1. Представяне на списък на изпълнените договори с предмет, аналогичен на този по съответната позиция, по която участникът подава оферта. Минимално изискване - през последните 3 (три) години да са били изпълнени поне 3 (три) такива договора.

3.2. Представяне на списък на специалистите, обучени и правоспособни за извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

- най-малко един правоспособен специалист за дейността монтаж на дограми (По позиция I);
- най-малко един правоспособен електротехник, обучен и правоспособен за работа с електрически съоръжения до 1000 V (По позиция II).

3.3. Представяне на протокол за оглед на обекта.

След оглед на обекта Изпълнителят изготвя детайлна количествено-стойностна сметка за дейностите и материалите, необходими за изпълнение на поръчката (за всяка една от позициите).

3.4. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3.5. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания съгласно сертификатите и инструкциите на използваните материали и продукти (инструкции за употреба, инструкции за монтаж и др.).

### **II. Минимални изисквания към изпълнението на поръчката:**

#### **По позиция I. „Смяна на дограми”**

1. Демонтаж на 7,68 кв.м дървени дограми.
2. Демонтаж на 20,4 м. дървена окантовка на дограма.
3. Демонтаж на 7,8 м. дървени корнизи:
4. Демонтаж на 5,0 кв.м. интериорни врати.
5. Изхвърляне на строителни отпадъци.
6. Доставка и монтаж на около 8.0 кв.м. PVC дограма:
  - a. дограма – кафяв цвят, петкамерна;
  - b. стъкло – нискоемисионно Ка стъкло;
  - c. дограмите да са с двусно отваряне;
  - d. поставянето на дограмите да бъде точно по контура без луфтове;
  - e. обръщане(подмазване) след монтиране на дограмата (при необходимост).
7. Доставка и монтаж на около 21 м. PVC окантовка на дограма:
  - a. окантовката на дограма – кафяв цвят;
  - b. поставянето на окантовката на дограмите да бъде точно по контура без луфтове.
8. Доставка и монтаж на около 7,8 м. PVC корнизи:
  - a. PVC корнизи – кафяв цвят;
  - b. поставянето на PVC корнизи да бъде точно по контура без луфтове.
9. Доставка и монтаж на 5,0 м. PVC интериорни врати:
  - a. интериорни врати – кафяв цвят, мин. I качество;
  - b. поставянето на интериорните врати да бъде точно по контура без луфтове;
  - c. Вратите да бъдат оборудвани с брави със секретно заключване.
10. Монтаж на 4 кв. м. подово покритие (ламинат) в стая № 6:
  - a. подовото покритие с цвят, съответстващ на останалата площ;
  - b. поставянето на подовото покритие да бъде точно по контура без луфтове;
  - c. да не се оставят следи от частичната замяна на подовото покритие.

**Количествата на вложените при ремонта материали ще се основават на детайлната количествено-стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя при първоначалния оглед на обекта.**

## **По позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”**

1. Демонтаж на 45 м. ел. кабели в стаи № 5,6;
2. Демонтаж на 4 бр. ел. контакти в стая № 5,6;
3. Изхвърляне на строителни отпадъци;
4. Доставка и монтаж на ел. кабели;
  - a. Изграждане на връзка между етажно електрическо табло в коридора и локално електрическо табло в стая № 5;
  - b. Изграждане на 6 бр. електрически кръгове – 1 бр. за осветление, 2 бр. за контакти (работни места) в стая № 5, 1 бр. за контакти общо назначение в стая № 5, 1 бр. за контакти (работни места) в стая № 6 и 1 бр. контакти общо назначение в стая № 6;
  - c. Кабела за връзка между електрическите табла – сечение мин. 6,0 кв. мм.;
  - d. Кабел за изграждане на електрическите кръгове – сечение мин. 4,0 кв. мм.;
  - e. Кабел за свързване на контактите с електрическите кръгове – сечение мин. 2,5 кв. мм.;
  - f. Кабела да е трипроводен – фаза, нула и защитен проводник;
  - g. В стая № 5 полагането на кабелите да е вътрешно (скрито);
  - h. В стая № 6 се допуска полагането на кабелите да е външно (открито);
  - i. В коридора полагането на кабелите да е в канали за външно полагане;
5. Доставка и монтаж на 35 бр. ел. контакти, обособени в 7 бр. работни места.
  - a. Контактите за всяко работно място да са конструктивно обособени в групи по 5 бр. всяка;
  - b. Групите контакти да са с индивидуален изключвател.
6. Доставка и монтаж на 7 бр. ел. контакти.
7. Доставка и монтаж на 1 бр. локално етажно ел. табло:
  - a. Таблото да е за външен монтаж (не вграден в стената);
  - b. В таблото да са разположени 6 бр. автоматични предпазители – 5 бр. по 25 А за кръговете с контактите и 1 бр. 16 А за осветлението;
  - c. В таблото да е разположена 1 бр. дефектотокова защита (на входа).

**Пожарната и аварийната безопасност на новоизградената електрическа инсталация трябва да отговаря на нормите съгласно нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност (НИПАБ).(Наредба 3/09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии).**

**Количествата на вложените при ремонта материали ще се основават на детайлната количествено-стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя при първоначалния оглед на обекта.**

### **III. Организационни изисквания**

1. Участникът в процедурата извършва задължителен предварителен оглед на обекта с цел изготвяне на детайлна количествено-стойностна сметка за дейностите и материалите, необходими при изпълнение на поръчката (за всяка една от позициите).

1.1. Лице за контакт за получаване на допълнителна информация и организиране на огледа на обекта: г-н Ивайло Марков - началник отдел „ТЗ Враца”, тел: 092 624 626, моб. тел: 0884 987 039, г-н Велимир Марковски – инспектор в отдел „ТЗ Враца”, тел: 092 624 707, моб. тел: 0884 987 067 факс: 092 624 626, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

2. По време на изпълнение на поръчката всички товаро-разтоварни дейности, доставки на материали, изхвърляне на отпадъци, както и движението на служителите на Изпълнителя в рамките на имота на териториалното звено, следва да бъдат предварително съгласувани с г-н Ивайло Марков - началник отдел „ТЗ Враца”.

3. След приключване на ремонтните дейности обектът се предава на Възложителя почистен, без дефекти и във вид, готов за употреба.

4. При предаване на обекта представители на Възложителя и Изпълнителя подписват двустранен приемо-предавателен протокол.

#### **IV. Гаранционни изисквания:**

1. Гаранционният срок на PVC дограмата (По позиция I) е най-малко 4 (четири) години, считано от датата на приемане на извършените дейности (датата на подписване на приемо-предавателния протокол).

2. В гаранцията са включени изработка, монтаж и обков на PVC дограмата, херметичност на стъклопакета и др.

3. Гаранционният срок за всички видове строително - монтажни работи е определен съгласно изискванията Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани появилите се дефекти и/или да замени некачествено вложените материали.

#### **РАЗДЕЛ IV СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**

Офертата задължително трябва да съдържа:

4.1 Посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие), издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата на подаване на офертата.

4.2 Декларация за правоспособност на лицата, които ще извършват дейностите по изпълнение на поръчката (монтаж на дограми, съответно работа с електрически съоръжения с номинално напрежение до 1000 V).

4.3 Протокол за оглед на обекта (*Приложение 3*).

4.4 Срок за изпълнение на поръчката.

4.5 Срок на валидност на офертата.

4.6 Списък – декларация за екипа от лица за изпълнение на дейностите по поръчката (за всяка от позициите).

4.7 Списък на изпълнените договори с предмет, аналогичен на този по съответната позиция (поне три изпълнени договора през последните три години).

4.8 Декларация за спазване изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4.9 Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения Образец на оферта – Техническо предложение (*Приложение 1*) и следва да отговаря на изискванията на настоящата документация.

4.10 Ценово предложение:

- в ценовото предложение се посочва общата крайна цена за изпълнение на поръчката и цените по видове дейности с включен ДДС.

- цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наемане на строителна техника, транспорт на строителни материали до мястото на изпълнение на поръчката, командировъчни на служители и др.

- ценовото предложение се изготвя съгласно приложения Образец на оферта - Ценовото предложение (*Приложение 2*).

#### **РАЗДЕЛ V СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА**

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат със срок на валидност най-малко 60 календарни дни.

#### **РАЗДЕЛ VI ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА**

6.1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в запечатан плик.

6.2. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация:

Адрес:

Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко“ № 6.

Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката.

6.3. Офертите трябва да бъдат изпратени до Комисия за регулиране на съобщенията с препоръчано писмо или внесени в деловодството на посочения в т. 6.2. адрес, както и могат да бъдат изпратени по e-mail на [info@crc.bg](mailto:info@crc.bg) в срок до 17:30 ч. на 04.11.2013 г. В случай, че офертата бъде представена по e-mail на адрес: [info@crc.bg](mailto:info@crc.bg), то необходимите документи по офертата следва да бъдат сканирани.

6.4. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема за разглеждане и се връща на кандидата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, съгласно търговската регистрация на кандидата.

## **РАЗДЕЛ VII**

### **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

7.1. Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в общата оферта и не може да бъде по-дълъг от 21 календарни дни. В случай че участникът кандидатства и по двете позиции, то общия срок за изпълнение на дейностите и по двете позиции следва да е не повече от 21 календарни дни.

7.2. Дейностите за изпълнение на поръчката, следва да бъдат извършвани с начален час 09:00 ч. и краен час 17:30 ч.

**ОФЕРТА**  
**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:**

.....  
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата)

Настоящото предложение е подадено от:

.....  
/наименование на участника, ЕИК/  
представявано от:

.....  
/трите имена/  
.....

в качеството му на: .....  
/длъжност/

л.к. № ..... издадена на ..... от .....

адрес по регистрация :

.....  
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

адрес за кореспонденция:

.....  
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

телефон/ факс: .....

e-mail : .....

1.Предлагаме да извършим:

.....  
(посочва се позицията/позициите, по които участникът кандидатства)

2. Гаранционният срок включва:.....

3. Срокът за изпълнение на поръчката е ..... дни от датата на подписване на договора (не повече от 21 календарни дни).

4. Офертата ни е валидна .....календарни дни, считано от датата на отваряне на същата от Възложителя (не по-малко от 60 календарни дни).

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – помещения на КРС в гр. Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2, стаи №№ 5 и 6, в които се помещава офисът на отдел „Териториално звено Враца”.

6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, както и дела на тяхното участие.

Дата: ..... 2013 г.

УПРАВИТЕЛ: .....

(подпис, печат)

**ОФЕРТА**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:**

.....

(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата)

Настоящото предложение е подадено от:

.....

представявано от: /наименование на участника, ЕИК/  
.....

/трите имена/  
.....

в качеството му на: .....  
/длъжност/

л.к. № ..... издадена на ..... от .....

адрес по регистрация :

.....  
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

адрес за кореспонденция:

.....  
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. №, бл. ап./

телефон/ факс: .....

e-mail : .....

1. Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет:

.....

..... е:

..... (.....) лв. без ДДС

..... (.....) лв. с ДДС

2. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и количество е както следва:

**Позиция I: „Смяна на дограми и врати”**

	<b>Дейности по изпълнение на поръчката</b>	<b>Количество</b>	<b>Цена, лв. без ДДС</b>	<b>Цена, лв. с ДДС</b>
1.	Демонтаж на дървени дограми	.....кв.м		
2.	Демонтаж на дървена окантовка на дограма	.....м		
3.	Демонтаж на дървени корнизи	.....м		
4.	Демонтаж на интериорни врати	.....кв.м		
5.	Изхвърляне на строителни отпадъци			
6.	Доставка и монтаж на дограма	.....кв.м		
7.	Доставка и монтаж на PVC окантовка на дограма	.....м		
8.	Доставка и монтаж на PVC корнизи	.....м		
9.	Доставка и монтаж на PVC интериорни врати	.....кв.м		
10.	Монтаж на подово покритие (ламинат)	.....кв.м		
<b>Обща цена за изпълнение на поръчката:</b>				

**Позиция II: „Смяна на електрическа инсталация”**

	<b>Дейности по изпълнение на поръчката</b>	<b>Количество</b>	<b>Цена, лв. без ДДС</b>	<b>Цена, лв. с ДДС</b>
1.	Демонтаж на ел. кабели	.....м		
2.	Демонтаж на ел. контакти	бр.		
3.	Изхвърляне на строителни отпадъци			
4.	Доставка и монтаж на ел. кабели 6,0 кв. мм.	.....м		
5.	Доставка и монтаж на ел. кабели 4,0 кв. мм.	.....м		
6.	Доставка и монтаж на ел. кабели 2,5 кв. мм.	.....м		
7.	Доставка и монтаж на локално етажно ел. табло	бр.		
8.	Доставка и монтаж на PVC канали за външно полагане на кабели	.....м		
9.	Доставка и монтаж на контакти, обособени в работни места по 5 бр. всяко	бр.		
10.	Изграждане на електрически кръгове и конфигуриране на ел. мрежата	бр.		
<b>Обща цена за изпълнение на поръчката:</b>				

Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. наемане на строителна техника, транспорт на строителните материали до мястото на изпълнение на поръчката, командировъчни на служители и др.

Дата: ..... 2013 г.

УПРАВИТЕЛ: .....

(подпис, печат)

**ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД**

**на помещения на КРС, находящи се в град Враца, ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2,  
стаи №№ 5 и 6, в които се помещава офиса̀т на отдел „Териториално звено Враца”**

По обособена позиция:.....

Долуподписаният (те): .....

.....

Представяващ (и).....

.....

*(в случай че огледът се извършва от лице, което не представлява участника по закон, е необходимо представяне на надлежно пълномощно, което се прилага към настоящия протокол)*

Декларирам (е), че на ..... 2013 г. посетих (ме) и огледах (ме) обект

.....

**дата:** ..... 2013 г.

**Подпис:** .....